


スマートなのに安心の堅牢性

TOWA®



普段使い慣れたスマートデバイスでオーダー

質の高い「おもてなし」支援機能

飲食店運用に特化したハードウェア

安心のデータ二重化システム

店舗に応じて最適なシステムを構築

スマートオーダーリングシステム

order-SS

Smart
&
Strong



東和電子レジスター



スマートな使いごこち



いまお持ちの
iOS搭載スマートデバイス
を活用できてとても便利※

※推奨スマートデバイス・iOS7～11.0.2搭載。iPod touch(第5世代以降)

普段使い慣れたスマートデバイスで、直感的な操作を実現! *Smart*
初めての従業員も即戦力に!



質の高い「おもてなし」支援機能 *Smart*

お客様情報の共有が可能

イレギュラーなご注文にも対応可能なテキスト入力・定型文登録機能

店内飲食/テイクアウトの登録も簡単

同じメニューで店内飲食/テイクアウトの登録が行えます。テイクアウト品は軽減税率にも対応しています。

店内情報が一目瞭然



着席状況やファーストオーダー時間など、店内状況が容易に確認可能。テーブル移動時もドラッグ&ドロップの簡単操作。

オーダー取り直しを軽減 品切れ登録機能

品切れの登録・解除が容易に可能。また、残数の確認もできます。

送信忘れお知らせ機能

注文入力後、送信ボタンを押したまま送信ボタンを押さなかった場合、スマートデバイスがアラーム音でお知らせします。



スマートデバイスは最大5台まで接続が可能です。

安心の堅牢性




飲食店運用に特化したハードウェア／安心のデータ二重化システム

マルチ
プリンター
Strong

設置場所を選ばないマルチなオールインワン構造。

- ・水や油に強い堅牢設計。さらにコンパクトなサイズで、スペースをとりません。
- ・操作パネル、各種インターフェース、Hub機能を一体化したオールインワン構造を実現。
- ・有線・無線の2通りの接続が可能。
- ・コントローラーカードを挿入すればオーダーリングコントローラーとしても稼働。
- ・無線受信・中継機能を搭載。設置時の無線エリア拡張の柔軟性が広がります。

マルチプリンターの印字伝票例



調理指示伝票（一行明細）（原寸）



マルチプリンター本体

寸法 160(W)×160(D)×180(H)mm
質量 約2.5kg
(アンテナ部含まず、ゴム足含む)
消費電力 64W
ロール紙 幅:80mm

【新規】 00018-01
2018/5/21 1卓
レストラン TOWA 13
人数 3 担当 東和一郎
時刻 11:02 H T 01

品名	個数	金額
ボンゴレ・ロツソ	2	1,000
シーフードグラタン	1	1,000
マカロニグラタン	1	800
ラザニア	1	700
小計	3,500	186
サービス料	0	合計 3,500

会計伝票（縮小）

キッチンA【新規】 テーブル 1
伝票番号 00018-01
人数 3 担当 東和一郎
時刻 11:02 H T 01

個数	品名
□ 2	ボンゴレ・ロツソ
□ 1	シーフードグラタン
□ 1	マカロニグラタン
□ 1	ラザニア

(1/1)

調理指示伝票（複数明細）（原寸）

マルチプリンターは最大3台まで接続が可能です。

マルチ
ステーション
Strong

システム全体を集中管理。多層階など多様な店舗レイアウトに。

- ・コントローラーカードを挿入すれば
オーダーリングコントローラー機能として稼働が可能。
- ・有線・無線の2通りの接続により
無線エリアの拡張が可能。
- ・コンパクト設計。

寸法 160(W)×70(D)×184(H)mm
質量 約700g
(据え置き用スタンド装着状態。アンテナ部は除く)
消費電力 17W



マルチステーション本体

レジスター
TOUCH REGI®
iTR7000
Strong

スピーディーで確実な会計処理を実現。 店舗情報が把握できる各種レポートも出力可能。

TOUCH REGI® iTR 7000との連動により
スピーディーで確実な会計処理を実現。
店舗情報が把握できる各種レポートも出力できます。
操作画面は使いやすい15インチ大型タッチパネルディスプレイを採用。
堅牢なアルミダイキャストボディを採用した
ファンレス設計により高い信頼性を実現します。



安心の二重化システム

オーダーリングシステムのみでメイン/サブ2つのコントローラー機能*を標準で装備した二重化システムです。コントローラー機能搭載機器(メイン/サブ)が互いに状態を監視し不測の事態に備えます。万が一メイン機器のコントローラーが停止してしまった場合でも、サブ機器に搭載したコントローラーに自動で切り替わり代替稼働を実施します。また、リアルタイムにオーダーデータを同期しているため、大事なデータを保持します。

*コントローラー機能…マルチステーションおよびマルチプリンターともに、コントローラーカードを挿入することでオーダーリングコントローラー機能として稼働します。オーダーリングコントローラーとして使用する機器は有線接続が必須となります。また、メイン/サブの2台を背中合わせや近接した場所に設置する必要があります。

無線LANの電波干渉対策


従来の2.4GHzに加えて5GHzを採用。店舗環境にあった無線周波数の選択が可能です。

機器交換の簡素化

万が一、機器が故障した場合、交換機にユニークIDを入力するだけで、複雑な設定をすることなく機器交換が可能です。

*スマートデバイスの交換にはアプリケーションのダウンロードが必要です。

店舗に応じて最適なシステムを構築



■商品及び表示等の色はカタログと多少異なる場合がありますので、ご了承ください。■本商品をご購入の際は、別途消費税が付加されますので、ご承知をお願いします。また、本カタログは内容及び仕様の一部を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。■本製品で使用している5GHz帯域の電波は、電波法により屋外での使用が禁じられています。5GHz帯の電波を利用する場合は屋内のみでご使用ください。■MONSTERIAはセイコーソリューションズ株式会社の登録商標です。■フォントは株式会社リコーが制作したリコーTrueTypeフォントを使用しています。■iOSは、米国およびその他の国におけるCisco社の商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。■iPod touchは、Apple Inc.の商標です。■TOUCH REGI®は株式会社TBグループの登録商標です。■画面はイメージ・ハメコミ合成です。



注意

安全にお使いいただくために
ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
表示された正しい電源・電圧でお使いください。
故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。



繁栄を約束する
東和レジスター

販売拠点
全国主要都市

TOWA

グループ
お問い合わせご相談は当社へどうぞ

栃木県宇都宮市中一の沢町1-3
東和レジスター宇都宮販売株式会社
TEL 028-635-2646

担当



<http://www.tb-group.co.jp>

株式会社 TOWA

〒113-0033 東京都文京区本郷3-26-6 NREG本郷三丁目ビル TEL:03-3816-6791
〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-8-17 宇治電ビルディング TEL:06-6362-6231

1711AP7001